



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 052/2018

Contratação de seguro para o Evento: Espaço do Sebrae na Rondônia Rural Show a ser realizado no Parque de Exposições de Ji-Paraná, período 23 a 26 de maio de 2018.

1. DO OBJETO

Contratação de seguro para o Espaço do Sebrae no Evento Rondônia Rural Show – 7ª Edição, a ser realizado no Parque de Exposições de Ji-Paraná situado na Rod. 364, KM 333, distante 11km de Ji-Paraná, no período 23 a 26 de maio de 2018, sentido Pres. Médici, Bairro Zona Rural. O evento terá duração de 04 dias, com previsão de 300 públicos diários estimados para visitação, em área total ao ar livre de 484 m², contendo tendas, toldos, estruturas temporárias ou infláveis, devendo o seguro prever o período de montagem e desmontagem do evento, que ocorrerão nos períodos de 15 a 22/05/2018 – montagem e 24 a 28/05/2018 – desmontagem, conforme Manual do Expositor anexo.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1 A prestação do serviço deverá atender às seguintes especificações:

- 4.1.1** Riscos diversos: - Cancelamento do Evento (antes, durante e despesas adicionais);
- 4.1.2** Responsabilidade Civil Evento (Instalação e montagem, produtos, imóveis, Fornecimento de bebidas (não alcoólicas e alimentos, cruzada e danos morais);
- 4.1.3** Responsabilidade Civil - Bens de terceiros;
- 4.1.4** Responsabilidade Civil Empregador;
- 4.1.5** Equipamentos diversos do evento;
- 4.1.6** Objetos cenográficos e decoração;
- 4.1.7** Marquises temporárias;
- 4.1.8** Equipamento em exposição;
- 4.1.9** Bens de escritório avançados;
- 4.1.10** Valores para despesas de produção.

4.2 Segue anexo (Anexo I), o memorial descritivo da estrutura do Espaço Sebrae no Evento RRShow, para o devido conhecimento e dimensionamento devido, considerando todos os utensílios mobiliários presentes no espaço.

3. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/ENTREGA DOS BENS

5.1 Parque de Exposições de Ji-Paraná situado na Rod. 364, KM 333, distante 11km de Ji-Paraná.

4. DA GARANTIA DO PRODUTO E DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

6.1 Os serviços deverão ser garantidos conforme suas características citadas no item 4 deste Termo de Referencia.



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 052/2018

5. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES

7.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 7.1.1 Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos do SEBRAE/RO, atendendo de imediato as reclamações;
- 7.1.2 Cumprir as atividades inerentes com profissionais especializados, assumindo total e exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação aplicável ao serviço de que trata o presente instrumento;
- 7.1.3 Elaborar, dentro da melhor técnica e qualidade, os serviços necessários à realização do objeto deste Contrato.

7.2 OBRIGAÇÕES DO SEBRAE/RO:

- 7.2.1 Efetuar o pagamento do objeto nos termos do contrato mediante Nota Fiscal devidamente atestada;
- 7.2.2 Proporcionar as facilidades necessárias para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços dentro das normas estabelecidas pelo SEBRAE/RO.
- 7.2.3 Designar um gestor e seus fiscais, juntamente com telefone e e-mail para comunicação com a CONTRATADA.
- 7.2.4 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados credenciados pela CONTRATADA.

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão por conta dos recursos orçamentários do SEBRAE/RO, estando classificados:

Projeto/Atividade: RO – Integração do Atendimento

Ação: Infraestrutura para Mobilizações Nacionais

Natureza de despesa: Apólices de Seguros em Geral

Fonte de recurso: 70% CSN e 30% CSO

7. DO PAGAMENTO

- 9.1 Os pagamentos serão realizados por depósito bancário na conta corrente de titularidade da CONTRATADA em até 10 (dez) dias após a entrega e Aceite Definitivo dos produtos;
- 9.2 Deverão constar obrigatoriamente no corpo das notas fiscais as seguintes informações:
 - Descrição do serviço fornecido, preço unitário, preço total e data de emissão;
 - Valor total, com as deduções de impostos devidos;
 - Número do CONTRATO;
 - Banco, número da agência e conta corrente para o pagamento.



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 052/2018

- 9.3** As notas fiscais em desacordo com o exigido acima não serão pagas até que a CONTRATADA providencie sua correção ou substituição, não ocorrendo, neste caso, qualquer alteração no valor a ser pago pelo SEBRAE/RO;
- 9.4** Deverá ser anexada pela CONTRATADA junto a Nota Fiscal de prestação de serviços a prova de regularidade fiscal com os seguintes documentos, no caso de expirado a vigência no momento da contratação:
- Certidões Negativas de Regularidade perante as Fazendas Federal, Municipal e Estadual, Certidão Trabalhista, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- 9.5** Quando a CONTRATADA prestar informações bancárias incorretas que impossibilitem a realização do pagamento, o SEBRAE/RO descontará do valor deste as despesas que venha a ter em virtude do erro;
- 9.6** O SEBRAE/RO não se responsabilizará pelo pagamento de nenhum adicional decorrente de qualquer operação realizada junto à rede bancária, como por exemplo, taxas, multas, entre outros.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

É vedada a subcontratação total ou parcial do serviço, sem expressa anuênciam do SEBRAE/RO, assim como não serão admitidos consórcio, associações, cessões ou transferências, fusões, cisões ou incorporações, para a execução dos serviços relativos a esta contratação.

9. DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato é de 02 (dois) meses e poderá ser prorrogado, mediante aditamento.

Porto Velho, 27 de março de 2018.

Glenny Paes Salles

Analista

Unidade de Suporte Operacional - USO

Erika Silva dos Santos

Gerente

Unidade de Suporte Operacional - USO



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 052/2018

ANEXO I – MEMORIAL DESCRIPTIVO DO ESPAÇO SEBRAE NA RRSHOW

DESCRIÇÃO

Memorial referente ao Projeto do Stand do SEBRAE na Rondônia Rural Show - 2018, trata das especificações, acabamentos e recomendações construtivas para execução do estande a ser realizado nos dias 23 a 26 de maio de 2018 no Parque Tecnológico de Ji-Paraná – BR-364 saída para Cuiabá.

1. ESTRUTURA:

01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Galpão com 371 m² estrutura em BOX TRUSS de alumínio Q30 com cobertura em lona branca antichama com formato de pirâmide e fechamento das laterais em lona branca antichama conforme projeto arquitetônico. A estrutura de Box Truss deverá ser montada de acordo com a recomendação técnica indicada pelo fabricante do Box Truss, considerando as distâncias de vãos livres, a estrutura deverá ser ancorada ao solo a cada 10m através de hastes de aço de no mínimo 1,5 Mt de comprimento e 32mm de diâmetro e cabos de aço de 5/16 com inclinação de 60º, sendo vetado a utilização de cordas
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Estrutura de Box Truss Q30 de 1.6m X 1.6m com 5m de altura revestido com compensado naval com acabamento em massa à óleo e pintura em latex para exterior na cor branca e acabamento com ripas de madeira de 5cm X 1,5 envernizadas na cor mogno com a logomarca do SEBRAE em MDF 10mm cortado a laser e LETRAS CAIXA ALTA conforme o projeto.
320m ²	<ul style="list-style-type: none">Piso nivelado de 320m² elevado com 12cm de altura: sistema de tablado elevado estruturado em madeira e/ou metálico (tipo praticável) para nivelamento de piso base em madeira, rampas, desníveis e acessos externos e devida subestrutura – sistema de nivelamento de piso completo, de forma a não obstruir a passagem das águas pluviais decorrentes da cobertura do stand do evento, sendo que as mesmas deverão circular por baixo do piso do stand. Deverá ser previsto para nivelamento e acabamento do contra piso existente da área onde será o evento. Deverá ser previsto subestrutura de madeira (guias / sarrafos / compensado naval, entre outros) ou sistema pré-fabricado metálico compatível de maneira a vencer os desníveis existentes, nivelando todo o piso. A estrutura de piso deve incluir e contemplar também, rampas, escadas, desníveis e acessos, caso necessário. Os materiais utilizados deverão ser de primeira qualidade, conforme as normas técnicas vigentes, garantindo a segurança e estabilidade da estrutura. Deverão ser considerados também, eventuais recortes e/ou adaptações necessários para passagem de tubulações, estruturas e elementos diversos. Deverá ser previsto o acabamento das laterais resultantes dos desníveis do tablado executadas com o mesmo acabamento do piso. Deverá ser previsto nivelamento para aplicação de forração para as demais áreas de circulação de público com acabamentos em eventuais desníveis. Serão

	<p>confeccionadas emendas e passa cabos devendo garantir a perfeita segurança e proteção do público caso necessário. Deverão ser considerados como incluídos neste item, todos os materiais, mão de obra, acessórios, complementos, acabamentos, e equipamentos necessários a conclusão dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a perfeita conclusão e acabamentos em todos os detalhes.</p> <p>ACABAMENTO DO PISO:</p> <ul style="list-style-type: none">• 320m² de piso referente a área interna do stand deverá ser em deck de madeira envernizado ou laqueado na cor madeira natural, referente a toda a área da tenda, conforme projeto.• Deverá ser previsto estoque de material para eventual alteração do layout do projeto durante a montagem, reposição e manutenção durante os dias do evento caso necessário. Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Fechamento externo e interno do stand em compensado naval de 15mm com estrutura de caibro de 5x5 com acabamento em massa à óleo e pintura com tinta látex ou plotagem conforme especificação no projeto.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Banheiro móvel tipo container ou construído em compensado naval e as paredes revestidas em lona branca e piso revestido em paviflex, contendo 01 banheiro feminino com pia, 01 banheiro masculino com pia, ambos adaptados para portadores de necessidades especiais conforme NBR9050, conforme projeto arquitetônico. Os dejetos devem ser recolhidos todos os dias do evento por empresa especializada para garantir o bom funcionamento. A rede de água do banheiro deverá ser abastecida com caminhão pipa caso não tenha disponibilidade de rede de água no local.• 02 ganchos para pendurar bolsas um em cada banheiro.
200m ²	<ul style="list-style-type: none">• De forro na cor branca confeccionado em tecido lycra antichama tensionada, para forração do stand, conforme o projeto.
120m ²	<ul style="list-style-type: none">• De forro de PVC na cor branca para forração das salas do stand, conforme o projeto.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Fachada principal externa confeccionada em metalon 30x40 chapa 16 revestida em bagum (lona) adesivado em ploter de corte as logo do SEBRAE, conforme projeto.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Fachada interna dos stands de alimentação confeccionada compensado flexível de 6mm e estrutura de madeira, adesivado conforme projeto.
04 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Confecção e montagem de um estande para expositores, com 02 cadeiras, 01 mesa e uma prateleira, conforme projeto.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Tenda de 3x3m montada para cobertura do banheiro container.
01 unid	<ul style="list-style-type: none">• As paredes não adesivadas, da cozinha e área de alimentação, serão revestidas em lona tipo cerâmica portuguesa – conforme o projeto arquitetônico

2. MOBILIÁRIOS:

2.1 SALA DE TREINAMENTO:

30 unid.	<ul style="list-style-type: none">Cadeira universitária com prancheta na cor preta ou azul (sendo todas da mesma cor).
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Balcão de 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura por 75 centímetros de altura na cor branco, confeccionado em MDF na cor branco ou em octanorm e fórmica TS.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Mesa tipo universitária para data-show.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Caixa de som ativas de 150W RMS com alto falante de 10" com pedestal.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Mesa de som de 04 canais.
02 unid.	<ul style="list-style-type: none">Microfone sem fio profissional com selo da ANATEL.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Cabo de áudio P2 X P10 de 5 metros de comprimento e cabos e conectores para ligação do equipamento de som.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Cabo HDMI de 5 metros.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Notebook com saída HDMI WINDOWS e pacote Office.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Passador de slides com pointer laser.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Tela de projeção de imagem de 1,5m X 1,2m com suporte.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Data-show de 2000 lumens
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Filtro de linha de 5 metros de comprimento com 5 tomadas.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Lixeira na cor branco com pedal de 20 litros.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Flip Chart em madeira para fixação de folhas de papel de 90x60cm com 1,80m de altura.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos de chão com gabinete em aço inox ou aço eletro zinkado branco com duas torneiras, sendo uma para água natural e outra para água gelada, base para aparador de copos. Capacidade para garrafão de 20 (vinte) litros.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none"><i>Suporte dispenser para copos descartáveis de água, redondo, em aço inox, para copos de 110ml, com garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede</i>
01 unid	<ul style="list-style-type: none"><i>Link de acesso à Internet wi-fi com a velocidade de no mínimo de conexão de 20Mbps instalado no espaço do Sebrae na Rondônia Rural Show, no período de 23 a 26/05/2018</i>

2.2 SALA DE STARUP:

01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Mesa de reunião com tampo em madeira para 15 lugares.
15 unid.	<ul style="list-style-type: none">Cadeira sem braço em acetado na cor preta com pés de ferro
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Armário em MDF de 1x0,5x0,75 metros com chave
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Vaso com rafia acima de 1mt
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Lixeira na com pedal de 20 litros.
02 unid.	<ul style="list-style-type: none">Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos de chão com gabinete em aço inox ou aço eletro zinkado branco com duas torneiras, sendo uma

	para água natural e outra para água gelada, base para aparador de copos. Capacidade para garrafão de 20 (vinte) litros.
02 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Suporte dispenser para copos descartáveis de água, redondo, em aço inox, para copos de 110ml, com garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede</i>

2.3 SALA DA DIRETORIA:

01 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Sofá de 3 lugares em couro sintético na cor preto.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Sofá de 2 lugares em couro sintético na cor preto.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Sofá de 1 lugares em couro sintético na cor preto..
01 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Aparador de 1,20x0,40x0,75 metros com tampo em vidro temperado de 6mm com pé em acabamento cromado.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Espelho para o aparador com moldura envelhecida.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Vaso tipo porcelana com arranjo floral natural com flores tropicais para ser colocado em cima do aparador com 60 centímetros de altura. Deverá ser reposto o arranjo floral todos os dias.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Vaso de 60 centímetros com folhagens e flores tropicais totalizando 1,2m de altura do chão com pelo menos 12 hastes de flores tropicais. Deverá ser reposto o arranjo floral todos os dias.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Tapete sisal de 2,00x2,40 na cor natural
01 unid	<ul style="list-style-type: none"> • Quadro com moldura com ilustração pintada a óleo com temas de Rondônia a ser aprovada pela coordenação do sebrae.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Lixeira de inox com pedal de 20 litros.
01 unid	<ul style="list-style-type: none"> • Frigobar 120 lts na cor preto modelo retro
01 unid	<ul style="list-style-type: none"> • Cafeteria expresso Material do depósito de água quente Aço inoxidável (Inox),Número de depósitos de água quente, 1 depósito de água quente, Pressão da água na bomba,15 bar (espresso perfeito),Tipos de café compatíveis, Grãos de café, Grãos de café inteiros, Conjunto de preparo do café removível, Lig/Desl 1.400 W Voltagem 127 volt Frequência 60 Hz Comprimento do cabo 80 cm
04 unid	<ul style="list-style-type: none"> • Bomboniere de vidro estilo cristal com tampa em dois tamanhos acima de 1kg.
144 unid	<ul style="list-style-type: none"> • Água mineral incolor, inodora, insípida, natural com gás de copo 200ml
144 unid	<ul style="list-style-type: none"> • Água mineral incolor, inodora, insípida, natural sem gás de copo 200ml
3kg	<ul style="list-style-type: none"> • Fita de coco – produto regional de Rondônia
4kg	<ul style="list-style-type: none"> • Torresmo de coco – produto regional de Rondônia
9kg	<ul style="list-style-type: none"> • Castanha do para inteira – produto regional de Rondônia
8kg	<ul style="list-style-type: none"> • Biscoito de amanteigado - produto regional de Rondônia
100 und	<ul style="list-style-type: none"> • Água de coco, material de água coco verde, prazo de validade 3 dias (aberto), características adicionais, embalagem tipo longa vida, com rotulo de descrição do produto, validade e valor nutricional, de 200ml
14 und	<ul style="list-style-type: none"> • Álcool em gel 70% para assepsia das mãos, Antisséptico Instantâneo



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 052/2018

com dispersor de 500ml.

2.4 SALA DE APOIO:

02 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Poltrona tipo sofá
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Armário de MDF na cor branco 60x70x40cm com chave.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Lixeira de inox com pedal de 20 litros.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Fornecimento e instalação de bebedouros elétricos de chão com gabinete em aço inox ou aço eletro zíncado branco com duas torneiras, sendo uma para água natural e outra para água gelada, base para aparador de copos. Capacidade para garrafão de 20 (vinte) litros.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Suporte dispenser para copos descartáveis de água, redondo, em aço inox, para copos de 110ml, com garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede</i>
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Fornecimento e instalação de Mesa Tipo Bistrô com as especificações mínimas:<ul style="list-style-type: none">• Mesa redonda com tampo de vidro.• Base cruzada com acabamento cromado.• Dimensões mínimas: Altura: 72 Cm. Diâmetro Ø 60 Cm.
02 unid	<ul style="list-style-type: none">• Banquetas para mesa bistrô

2.5 SONORIZAÇÃO

01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de som ambiente com 04 caixas de som ativa com alto falante de 8", 01 mesa de som, 02 microfones sem fio, 01 notebook, e cabos de interligações necessários. Observação: as caixas de som deverão ser instaladas acima do forro de tecido não ficando aparentes.
----------	--

2.6 CREDENCIAMENTO:

01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Confecção e montagem de um estande para credenciamento, conforme projeto arquitetônico.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Balcão de atendimento com 90cm de altura sobre tablado de 20cm para adequar a altura do balcão de atendimento, em MDF cor madeira clara com prateleiras internas e duas gavetas, conforme o projeto arquitetônico
06 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Cadeiras ergonômicas conforme normas, na cor azul escura
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• TV de 50" fixado no stand, com cabo HDMI de 5 mts
06 unid	<ul style="list-style-type: none">• Notebook com saída HDMI WINDOWS e pacote Office.
03 unid	<ul style="list-style-type: none">• Filtro de linha de 5 metros de comprimento com 5 tomadas

2.7 COZINHA:

02 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Pia inox de 1,20m com balcão com instalação de água e esgoto, conforme o projeto.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• <i>Freezer vertical 300 lts horizontal, linha branca, possuir selo inmetro</i>



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 052/2018

	<p>apresentando classificação energética A ou B, conforme estabelecido na Portaria n. 20, de 1/2/2006, tensão de 110v Obs em caso de não funcionamento deverá ser substituído.</p>
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Geladeira/refrigerador 300lt duas portas linha branca, possuir selo inmetro apresentando classificação energética A ou B, conforme estabelecido na Portaria n. 20, de 1/2/2006, tensão de 110v Obs em caso de não funcionamento deverá ser substituído.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Balcão de apoio revestido de fórmica branca – conforme detalhamento no projeto arquitetônico.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">Lixeira com tampa e pedal de 100 litros.
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Fritadeira elétrica profissional 10 litros (2 cubas) Produção média: 37kg/h Capacidade nominal: 10 litros Potência (220v): 3500w Amperagem (220v): 15,9A Garantia de no mínimo um ano
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Chapa quente elétrica de sobrepor: acabamento externo em aço inoxidável, três queimadores em alumínio, pés niveladores ajustáveis, amplo compartimento de recolhimento de gordura localizada na base lateral esquerda, de aproximadamente 4 litros.
02 unid	<ul style="list-style-type: none">Mesa de apoio inox 1,50x0,80
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Forno de micro-ondas, com capacidade mínima de 30 litros e máxima de 40 litros; cor branca; com funções: descongelamento, timer e reaquecimento; display e painel digital de 110v.
02 unid	<ul style="list-style-type: none">Estante de aço com 6 prateleiras aberta no fundo e na lateral reguláveis, com chapa de aço de no mínimo nº 22 (0,75mm)
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Liquidificador, capacidade de 2 lts, voltagem de 110 v, material plástico resistente, potencia de 800w
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Multiprocessador de alimentos, material plástico, função pulsar (cortar, fatiar, ralar , moer , misturar) , tensão de 110v
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Forno Elétrico de Bancada - 110V / 46L

2.8 ITENS PARA O CONSUMO

15 pct.	<ul style="list-style-type: none">Saco Plástico de lixo, capacidade de 20 lts, fabricado em Plástico resistente
20 pct	<ul style="list-style-type: none">Saco Plástico de lixo, capacidade de 50 lts, fabricado em Plástico resistente
20 pct.	<ul style="list-style-type: none">Saco Plástico de lixo, capacidade de 100 lts, fabricado em Plástico resistente
05 unid	<ul style="list-style-type: none">Suporte Inox Para guardanapos do papel pequeno
20 unid	<ul style="list-style-type: none">Palito de madeira ou acrílico para aperitivos, caixa com no mínimo 100 palitos.
80 unid	<ul style="list-style-type: none">Prato Plástico Descartável Redondo Branco 15 cm com 10 unidades em cada pacote
01 cx	<ul style="list-style-type: none">Luva Descartável Plástica: não estéril. Tamanho M, 01 caixa com 100 unidades. Cor: transparente
05 pct	<ul style="list-style-type: none">Pacote de touca em tela para cozinha com elástico, cor branca pacote



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 052/2018

	com no mínimo 10 unidades
03 fardo.	<ul style="list-style-type: none">Especificações mínimas: Papel higiênico, celulose virgem, 30m, 10cm, gofrado e picotado, dupla, branca. Papel higiênico de primeira linha, folha dupla, macio, absorvente, branco, alta alvura, picotado e texturado (gofrado), com 100% de fibras de celulose virgem, biodegradável, papel não reciclado, em rolos de 10 cm. x 30 m. Fardos de 64 rolos cada um.
01 pct	<ul style="list-style-type: none">Especificações mínimas: Papel toalha, comum de 03 (três) dobras interfolhadas, 100% celulose, suave, não reciclado, com capacidade de absorção compatível com o uso (alta absorção), evitando tanto o esfarelamento quanto a impermeabilidade, medindo 230 mm x 230 mm, podendo essas medidas variar em até 20 mm para mais ou para menos, sem manchas, sem furos, acondicionado em pacote de papel com 1.250 folhas, contendo cada pacote cinco amarrados internos de 250 folhas, totalmente fechados em embalagem plástica.
03 unid	<ul style="list-style-type: none">Saboneteira para sabonete líquido com reservatório em plástico ABS com o sabonete líquido e reposição para atender as necessidades do evento
03 unid	<ul style="list-style-type: none">Suporte de toalha de papel com o papel toalha para atender as necessidades do evento
20 unid	<ul style="list-style-type: none">Especificações mínimas: Guardanapo de papel, material celulose, cor branca, dimensões 24x22 cm, com 50 guardanapos (pct 12x1)
05 unid	<ul style="list-style-type: none">Espoja de louça
10 unid	<ul style="list-style-type: none">Detergente Líquido Neutro 500ml.
05 unid	<ul style="list-style-type: none">Detergente Desengordurante para pia
10 pct	<ul style="list-style-type: none">Esponja de lã de aço 8x1
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Bandeja - Espelhada & Inox - 41x26cm
05 unid	<ul style="list-style-type: none">Bandeja inox retangular de 40cm
60 unid	<ul style="list-style-type: none">Fornecimento de garrafões de água com 20 (vinte) litros, água mineral incolor, inodora, insípida, natural, sem gás com 4.000 (mil) copos descartáveis de 200 ml e capa em TNT azul ou branco
1unid	<ul style="list-style-type: none">Espelho para o espaço dos banheiros de mínimo 1m50
04 unid	<ul style="list-style-type: none">Escumadeira inox
04 unid	<ul style="list-style-type: none">Espátulas de inox ou silicone
04 unid	<ul style="list-style-type: none">Pegador de inox ou silicone
10 unid	<ul style="list-style-type: none">Colheres de silicone
04 unid	<ul style="list-style-type: none">Caixa térmicas de 30lts
10 unid	<ul style="list-style-type: none">Vasilhas de plástico de 18lts com tampa
03 unid	<ul style="list-style-type: none">Facas do chef 30cm
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Faca de serra 30cm
30 pct	<ul style="list-style-type: none">Copo sustentável descartável de 110ml pct com 50unid
3000 unid	<ul style="list-style-type: none">Leques em papel reciclado no tamanho de 20cm nas laterais e 25cm na altura – modelo oval, a ser definido junto com a coordenação do Espaço do Sebrae na Rondônia Rural Show
400 unid	<ul style="list-style-type: none">Sacola de papel reciclado no tamanho de 30cm de altura, mais alça de



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 052/2018

	15cm e 12 cm de largura, a ser definido junto com a coordenação do Espaço do Sebrae na Rondônia Rural Show
03 unid.	<ul style="list-style-type: none">Lixeira com tampa e pedal de 100 litros – para atender aos outros espaços

2.9 MOBILIARIO ESPAÇOS DA FERIA E PAISAGISMO:

10 unid.	<ul style="list-style-type: none">Muda de Areca bambu H=160 cm colocada cachepots tamanho 50x50cm de madeira envernizada.
06 unid.	<ul style="list-style-type: none">Muda de Areca bambu H=100 cm colocada cachepots tamanho 40x40cm de madeira envernizada.
24 unid	<ul style="list-style-type: none">Mudas de samambaia no vaso chachim no mínimo 1mt
10 unid.	<ul style="list-style-type: none">Muda de Rafia H=160 cm colocada cachepots tamanho 50x50cm de madeira envernizada.
06 unid.	<ul style="list-style-type: none">Muda de Rafia H=100 cm colocada cachepots tamanho 30x30cm de madeira envernizada.
45 unid	<ul style="list-style-type: none">Muda de Cipreste com altura mínima de 1,90mt
15 unid	<ul style="list-style-type: none">Muda de buchinho de 50cm de altura
60 unid	<ul style="list-style-type: none">Mudas de plantas com flores no mínimo de 40cm de altura – a definir com a coordenação do sebrae
30² mts	<ul style="list-style-type: none">Grama Esmralda ou similar em placas
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Rampa de acessibilidade conforme o projeto arquitetônico
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Porta de entrega de bloco de paver e grama 6,63mt detalhamento no projeto arquitetônico
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Fachada em estrutura de madeira de 4mt por 2mts tipo varanda para a sustentação de placas solares (100kg) – conforme o projeto arquitetônico.
03 unid.	<ul style="list-style-type: none">Bancos tipo de praça em ripas de madeira com encosto 180x60cm
04 unid	<ul style="list-style-type: none">TV 32 " LCD com suporte
04 unid	<ul style="list-style-type: none">Lixeira de 100L com pedal
03 unid	<ul style="list-style-type: none">Lixeira seletiva (vidro, orgânica, papel, metal e plástico 60L cada) com suporte, para ser instalada na área externa do galpão.
02 unid.	<ul style="list-style-type: none">Bebedouro de coluna refrigerado para galão de 20 litros.
03 unid	<ul style="list-style-type: none">Banco modelo tipo praça de réguas de madeira com 2 mts
01 unid	<ul style="list-style-type: none">Suporte em madeira tonalidade ipê conforme detalhe arquitetônico
22 unid	<ul style="list-style-type: none">Banqueta com 70cm de altura, em madeira resistente ou consultar a coordenação
04 unid	<ul style="list-style-type: none">Montagem dos stands conforme o projeto arquitetônico
07 unid	<ul style="list-style-type: none">Bistro de 1mt de altura e 60 de diâmetro
05 unid	<ul style="list-style-type: none">Bombona de plástico (tipo tambor) de 200lts com tampa na superfície de no mínimo 50cm com identificações e símbolo de reciclagem (vidro, orgânica, papel, metal e plástico),
02 unid	<ul style="list-style-type: none">Bombona de plástico (tipo tambor) de 60lts com tampa na superfície de no mínimo 50cm com identificações e símbolo de reciclagem de óleo de cozinha.
03 unid	<ul style="list-style-type: none">Balcão de MDF com portão de 1mt de altura por 60cm profundidade e 60cm largura

01 unid	<ul style="list-style-type: none"> • Freezer vertical 400lt com porta de vidro na cor branca
02 unid	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Geladeira/refrigerador 300lt duas portas linha branca, possuir selo inmetro apresentando classificação energética A ou B, conforme estabelecido na Portaria n. 20, de 1/2/2006, tensão de 110v Obs em caso de não funcionamento deverá ser substituído.</i>
01 unid	<ul style="list-style-type: none"> • Lamina d'água com 2mts de largura por 2,5 de altura, com reservatório de água, bomba e bicos aspersor, plantas ornamentais , conforme detalhe no projeto arquitetônico.
01 unid	<ul style="list-style-type: none"> • Espelho de 1,60 mt para instalação próximo ao banheiro – confirmar com a coordenação do sebrae
02 und	<ul style="list-style-type: none"> • Cilindro de Gás hélio para encher o Balão publicitário do sebrae e manter os Balões cheios durante o evento.

4. REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO

76 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Tomada hexagonal 2P+T 10A conforme NBR14136, conforme projeto elétrico.
9 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Tomada hexagonal 2P+T 20A conforme NBR14136, conforme projeto elétrico.
33 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Tomada hexagonal 2P+T 20A conforme NBR 14136 • Tomada hexagonal para ar condicional 2P+T 20A conforme NBR14136.
03 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Quadro de distribuição de energia com disjuntor conforme especificação no projeto elétrico.
4 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Lâmpada de led de 17W – E27, conforme projeto elétrico.
16 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Spot de embutir médio branco para lâmpada de led 17W – E27
8 unid	<ul style="list-style-type: none"> • Lâmpada de led de 30W,
8 unid	<ul style="list-style-type: none"> • Pendente meia lua na cor amarela e interior branco para lâmpada de led de 30W
08 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Canhão de led de 50w branco, conforme projeto elétrico.
10 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Canhão de led de 50w verde, conforme projeto elétrico.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Padrão de energia trifásico com cabos de 90mm e disjuntor de 300A, conforme projeto elétrico.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo gerador de energia diesel de 150Kwa com chave de transferência automática interligando a energia da concessionaria e o gerador de energia ao quadro de distribuição.
01 conj.	<ul style="list-style-type: none"> • Cabeamentos para interligação do gerador de energia, a concessionária e ao quadro de distribuição.
Cabeamentos	<ul style="list-style-type: none"> • Os cabos para atender a demanda do projeto elétrico do evento deverá ser cabo PP vetado a utilização de cabos paralelo, quando necessária a utilização de outros cabos deverá ser utilizado condutores ou calhas, na quantidade para atender a demanda conforme o projeto elétrico. • Para as instalações elétricas a montadora contratada deverá observar em seu plano de montagem, todo o cuidado necessário e

que exige para execução de instalações desta natureza. Normas aplicáveis ABNT – NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), sendo que as instalações deverão ser executadas rigorosamente por mão de obra especializada de técnicos eletricistas com RN10.

- Alimentação geral de energia para o stand deverá ser executada, dentro dos padrões de norma, os circuitos elétricos a partir dos pontos de esperas fornecidos pela feira, toda a ligação, incluindo o CD (caixa de distribuição);
- Estão contemplados neste item eventuais sistema aparentes tipo, eletrodutos, conduletes e/ou cabos tipo PP nas bitolas compatíveis e demais acessórios da linha, circuitos, fiação, terminais, disjuntores e adequação a partir do quadro CD.
- Nos trechos em que a fiação for externa utilizar cabo tipo cabo PP ou similar, dimensionado conforme a carga e distância percorrida. As tomadas deverão ser identificadas com etiqueta com a tensão da rede respectiva (127 ou 220 V)
- Deverá ser previsto a instalação de pontos de iluminação, para as áreas internas de destaque.
- Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou complementos necessários (interruptores, tomadas, luminárias e spots) para a completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.
- A montadora contratada deverá manter em estoque pelo menos 10% de material elétrico para montagem de pontos de tomadas ou lâmpadas que possa surgir a demanda não prevista no projeto e um eletricista de plantão durante todo o evento.

5. EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

9 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Ar condicionado tipo Split 18.000Btus. Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão de obra e acessórios, pontos de energia, drenos e/ou complementos necessários para a completa instalação dos equipamentos, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.
04 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Climatizador umidificador com microaspersão com coluna em fibra de vidro com 2metros e 20cm de altura e reservatório individual de água interno. Para área aberta coberta do galpão do evento.• Consideram-se incluídos nestes serviços, todos os materiais, mão de obra e acessórios, pontos de energia e/ou complementos necessários para a completa instalação dos equipamentos, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.

6. REDES DE ÁGUA FRIA E ESGOTO PROVISÓRIAS E TEMPORÁRIAS

Rede de água	<ul style="list-style-type: none">• O projeto hidráulico e sanitário deve ser executado conforme projeto arquitetônico com todos os componentes, caixa d'água, canos, registros, conexões todos os componentes necessário para o bom funcionamento.• É de responsabilidade da montadora a alimentação da caixa d'água caso não haja disponibilidade de água no local do evento, a mesma deverá utilizar caminhão pipa para garantir o abastecimento.•
01 unid	<ul style="list-style-type: none">• Espelho d'água com 1,2mt x 2,2mt e tanque reservatório d'água com bombeamento mecânico reutilizando a mesma agua, conforme projeto arquitetonico.
Rede de esgoto	<ul style="list-style-type: none">• O projeto esgoto sanitário deve ser executado conforme projeto arquitetônico com todos os componentes, caixa de dejeto, canos, conexões e todos os componentes necessário para o seu funcionamento.• A saída de água proveniente da pia e o esgoto proveniente do banheiro deverá ser despejada na fossa conforme projeto arquitetônico.• O esgoto deve ser esvaziado diariamente utilizando caminhão limpa fossa em conformidade com as normas vigentes, conforme a necessidade para garantir o bom funcionamento durante todo o evento.
OBS.	<ul style="list-style-type: none">• Todos os materiais a serem fornecidos, deverão estar em conformidade com as Normas atendentes e vigentes, para cada caso, e as respectivas instalações rigorosamente de acordo com as recomendações dos Fabricantes.• Deverão ser previstas instalações provisórias e temporárias para pia de copa, drenos ar condicionados, seguindo os critérios técnicos e padrões de mercado.• Todos os elementos serão cuidadosamente instalados de modo a obter-se uma vedação perfeita, tanto na parte de água como na de esgoto.• Após o evento todas as instalações deverão ser removidas, deixando a área de intervenção intacta sem qualquer dano, nas condições preexistentes.• Consideram-se incluídos nestes serviços todos os materiais, mão de obra e acessórios e/ou complementos necessários para a completa execução dos serviços, mesmo que não explicitamente descritos nestas especificações, porém necessários para a entrega dos serviços perfeitamente prontos e acabados em todos os seus detalhes.

7. PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Placa Cód. 20 – NBR 13434-2 – Alarme Sonoro.
03unid.	<ul style="list-style-type: none">• Placa Cód. 21 – NBR 13434-2 – Comando manual de alarme.
6 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Placa Cód. 23 – NBR 13434-2 – Extintor de Incêndio.
02 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Placa Cód. 14 – NBR 13434-2 – Saída de Emergência.



TERMO DE REFERÊNCIA

USO

Nº 052/2018

01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Placa Cód. 13 – NBR 13434-2 – Saída de Emergência.
01 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Placa Cód. 12 – NBR 13434-2 – Saída de Emergência.
03 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Batoeira para acionamento de alarme tipo Quebra-Vidro, produzida em plástico ABS antichama de alto impacto na cor vermelha.
5 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Ponto de iluminação de emergência com 25w (conjunto de bloco autônomo instalação fixa conforme NBR-10898).
1 unid	<ul style="list-style-type: none">• Extintor de incêndio (CO2) 6kg, com suporte conforme projeto.
03 unid.	<ul style="list-style-type: none">• Extintor de incêndio carga de pó químico seco pressurizado 6kg, com suporte conforme projeto.
02unid.	<ul style="list-style-type: none">• Extintor de incêndio com carga de água pressurizada 10L, com suporte conforme projeto.
1 unid	<ul style="list-style-type: none">• Central de alarme com sirene áudio visual